





レクショークシステム株式会社

〒106 東京都港区西麻布4-16-13第28森ビル TEL.03 5486 (、14・・・) 表 9間い合わせはソフトウェア プロダクト部(直通)83-2486-6588 (吸付時間 1時

この商品は㈱セカ・エンタープライゼスがSEGA MEGA DRIVE専用のソフトウェアとして自社の登録商標**SEGA**の使用を許諾したものです。

Patents, U.S., Nos., 4,442,486/4,454,594/4,462,076; Europe No., 80244, Canada No. 1,1 Hong Kong No., 88-4302; Singapore No., 88-155, Japan No., 82-205605 (Pending) 取扱説明書

このたびはメガドライブ開カートリッジ「ヴィクセン357」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ゲームを始める前にこのマニュアルをよくお読みください。

| CONTENTS | 首次 |
|----------------------------------------|----|
| ストーリー | 2 |
| キャラクター紹介 | |
| ゲームの進め方 | 7 |
| ● パッド操作方法・ゲームの始め方 | , |
| コマンド | |
| ● 移動 | |
| ●攻撃・搭載 | |
| ●発進・補給 | |
| ● 情報 | |
| ●特殊 | |
| メニューコマンド | 17 |
| 戦闘画面の見方 | 18 |
| ユニット | 19 |
| データー | 20 |
| ●地形効果 | |
| 移動コスト | |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 21 |
| とおける対象 | 21 |
| 使用上の注意 | 26 |

S T O R Y

AD2384年に始まった異星人の侵略は、当時アジア連邦が極秘に開発していた高機動人型兵器システム(SERD:ザード)の活躍により辛くも地球側の勝利に終わったが、戦乱による大きな痛手を避けることはできなかった。残された人々が新たな侵略に対する恐怖を募らせて行くにつれ、兵器の研究開発はさらなる高性能機を生み出して行き、それは人々の野望をも増大させて行くこととなった。

AD2396年、新生国家の一つである"メリスマハーブ"がVECTOR(ベクター:Versatile Combat Trooper Of Robot = ロボットによる多機能型戦闘兵)の開発に成功。試作品である数体はそれらのみで特殊部隊「スラッシュ"を結成し、将業的にはそれらのみで独自の作戦行動を取るように計画されていたが、現段階では別々の研究所で数機ブラーその機体の試験とパイロットの養成とが行われていた。

邑澤拓也を含むスラッシュ部隊が最新鋭機の演習のためにテストベースを離れていた頃、ベースへ向けて森の中を侵攻して来る正体不明のベクター部隊が発見された。敵襲撃の連絡を受けた拓也達は、保方援護のため急ぎベースへと向かった。しかし彼らが観着した時、すでに正体不能のベクターと味芳守備部隊との交戦は始まっていた

TAKUYA MURASAWA

邕藩 拓也 22歳 AB塑

性がったことが嫌いな正義の熱血漢。年が若く感情が激しいため、よく先走りする。 変しいため、よく先走りする。 変しないため、よく先走りする。 変したのである。



HARRY GIBSON

ハリー・ギブソン 31歳 A塑

キザでクールなおじさん。 落ち着いた性格と冷静な判断力をもつチームのまとめ、役的存在。よくマックと言い争っているのだが、割りと気があっているらしい。



MAK RYAN


マック・ライアン 23歳 日覧 場合で、お調子者で、いいが減な男。彼の女好きは「じがたいが、射撃に関してはチームでNo...」の腕の持ちま。でも取り柄はそれだけ。



EDDIE RAY

エディ・レイ 27歳 0塑

気は優しくて力持ち、涙もろくて単純で、自己中心的な部分があり、体育会系が元気のいい兄ちゃん。考えるよりまず行動するタイプ。



HARACTER

REIKO MACHIDA

特笛 羚字 24歳 A塑

和性的で気 品があってしかも美人である。 面倒見がよく、チェイやニーナからお姉さんのように暴われている。 しかし、内面激 がしいなる しかし、 内面 激 が しいな を性の持ち主で負けず嫌いな性格らしい。



NINA LAUREL

ニーナ・ロウリエ 25歳 B塑

が明るく陽気で、男勝りな性が各でおしゃべり好き。元気は良いが女らしくするのが苦手らしい。

チェイ・ウォンとは訓練生 に だい からの仲間で仲が良い。

CHAY WON

チェイ・ウォン 間歳 O塑 おしとやかで、おとなしく、ニーナとは正反対の性格。しかしたを認るとその激しさはチームでNullとか。ニーナとの絶妙なコンビプレーは敵を震撼させる。



BEN BUSK

イン・バスク 日畿 AB単年寄りながら現役バリバリの元気なおじいちゃん。本人いわく歴戦の強者であるらしい。しかし、そのおもないっきりのいい行動力と的確な判断力は、さすがチームのおやじさんである。



HOM

このゲームは、16のシナリオを順にクリアしていくゲームです。各シナリオ毎に示される勝利条件を満たすことで、順次、つぎのシナリオに進むことができます。

操作方法

方向ボタン



スタートボタン

© ボタン

圏ボタン

A ボタン

A ボタン

ユニットチェンジ。

® ボタン

各種コマンドやメニューのキャンセル。

© ボタン

答種コマンドやメニューの選択。

スタートボタン メニューコマンドの表示。

カーソルを移動させているときに、Bボタンを押すとカーソルの速度が速くなります。

ゲームの始め差

メガドライブにカートリッジをセットして、電源を入れて下さい。 最初にオープニングが始まります。 ここでスタートボタンを押すとタイトル画節になります。

タイトル画館と共に、ゲームを設切からか、途間から始めるかのメニューが出ますので、どちらかを選択して行さい。

●BEGINNING (はじめから)

ゲームを初めからスタートします。

⊳Beginning Continue

●CONTINUE (つづきから)

「コンティニュー」を選ぶとセーブメニューが 表示されます。"#1~ #4"は、シナリオ終了



時にセーブしたところ から始められます。 "コンティニュー"は、ゲームの途中でメニューコマンドの「保存」をしたところから始まります。

●プロローグ

シナリオを始める がにそのシナリオのストーリーが表示されます。



●会話


ゲーム開始時や途中で キャラクター局土が会話をすることがあります。これらの芸話は作



戦上重要な内容もありますので注意して読んで行さい。 会話を写送りしたい時は、日ボタンを押して行さい。

●ユニットの分類

このゲームには様々なユニットが登場し、ユニットを操作することでゲームを進めていきます。ゲーム神に登場するユニットは敵か味芳かで労類され、味芳の節でもプレイヤーが操作できるか、できないカで分類されます。プレイヤーが操作できないユニットは、コンピュータがその操作を担当します。



たとえば、シナリオーの場合は3機のベクターが登場し、ゲーム開始時にはマップの左上にかためて記置されています。

・ターン

このゲームはプレイヤーと酸(コンピュータ側)が受査に作 戦行動(移動、攻撃等)を繰り返しゲームを進めます。プレイヤーと酸が客一回作戦行動することを 1 ターンと呼びます。 つまりこのターンを繰り返すことによりゲームが進行するわけです。

●レベルアップ

このゲームのキャラクターにはそれぞれレベルがあり、経験 値をためることでそのレベルを上げることが出来ます。経験 値は戦闘を経験すること(敵を攻撃するか、敵から攻撃され るか)で得ることが出来ます。

●歯歯の見が

マップ部分

ユニットや、答種のメニューが表示されます。

ウインドー部分



●ユニット

10: ユニットの残りHPを%で装売します。 10が100%、6が60%です。

A: 攻撃可能なユニットかどうかを装売します。攻撃コマンド実行後、攻撃が木可能になるとAの文字は削除されます。



M: 移動可能なユニットかどうかを装売します。

S: 特殊機能を持つユニットかどうかを表示します。

田: 特殊機能を持つユニット (パナシア) に防御されている 場合、表示されます。

●ウインドー

カーソルがユニットの上にある時の画面



①ユニットのグラフィック ②地形のグラフィック ③ユニットの現在のHP ④ユニットのMAX HP

⑤キャラクターのレベル ⑥経験値

カーソルがユニット以外にある詩の画道



①現在のシナリオ数 ②現在のターン数 ③ 地形のグラフィック

自分のユニットを"移動"させようとする時の値面



①現在のシナリオ数 ②現在のターン数 ③地形のグラフィック ④地形効集 コマンドとはそのユニットの行動を装しています。このコマンドを決定することでユニットを操作することが出来ます。まず首分のユニットにカーソルを合わせて下さい。次に〇ボタンを押してみましょう。するとコマンドメニューが表示されます。先のマップ画面に美したいときは日ボタンを押してください。

このコマンドメニューの中には、カーソルを合わせたユニットが行うことの出来るコマンドが表示されています。このメニューの中からコマンドを選択します。



较重

このメニューが表示された疑態で、A(または口)ボタンを押して下さい。マップ画質が暗くなり、ユニットの間りの一部だけが明るくなっています。この前るい場所が、移動句能な場所です。マップの明



館分かれた栄態でカーソルを移動したい先に移してA(またはC)ボタンを押すと移動場所が決定します。(日ボタンでキャンセルすることが出来ます)ユニットが移動した時点でさらにA(またはC)ボタンを押すと移動が終了します。

攻撃

ユニットの注でA(またはC)ボタンを押して、カーソルを攻撃に合わせ、第びA(またはC)ボタンを押しましょう。すると「格闘」、「射撃」の選択メニューが表示されます。



「格闘」、「射撃」どちらかを選ぶと、マップ全体が暗くなり攻撃可能範囲だけが、簡るくなります。簡易くなる範囲(射程)は、武器の種類によって違います。攻撃奇能範囲の符の敵の位置にカーソルを移動して、A(または〇)ボタンを押せば、攻撃を開始します。

- **格闘"と"射撃"は、それぞれ炎のような特徴があります。うまく使い分けて戦いましょう。
 - 格闘 接近戦用。命いを対っている。 接近戦用。命中率が高いが敵の反撃があり、 総船に対して攻撃できない。
- 経験値は、戦闘を仕掛けた場合と、仕掛けられた場合の両方式る(雙するに数多くの戦闘に参加するほど、 得られる経験値は多い)

搭載

首分のユニットは成分の基地または、艦船に搭載されることによってHPを回復することが出来ます。(基地や成分の船のない時は、回復できません) 首分のユニットを「移動」コマンドで、基地まで移動します。基地の上まで、ユニットが移動してきたときにメニューが表示されます。

ここで「搭載」を選べば、基地に入り修理をします。基地での修理は、最低1ターンを必要とします。この時、「搭載」した基地や艦船のレベルが高い程、ベクターの修復率も良くなります。



幹 淮

基地や艦船に登載されているユニットを発達させるコマンドです。艦船や基地からユニットが発達するときに、"パイロットの選択"と"ベクター・武器の選択"を行います。





パイロットの選択

ベクター

●パイロットの選択について

・基本的にどのキャラクターが、どのユニットに乗っても良いのですがキャラクターによって得意とする能力があり、戦いを有利に進めたいときはキャラクターに合ったユニットを選ぶ必要があります。

●武器の選択について

ユニット(ベクター)は、格闘用と射撃用の2種類の武器を搭載できます。またシナリオが進むにつれて、搭載可能な兵器も増えてきます。



補 給

構器コマンドは、隣接する位置に保育の艦船または、構器基地がある時だけ実行することができます。構器コマンドで補給できるのは、弾だけです。HPは回復しません。また、補給コマンドができるときのみ、メニューの中に「補給」が表示されます。

情

情報

パイロットの顔



格 **闘 HR** パイロットの格闘攻撃の命中値です。 **ER** パイロットの格闘攻撃の回避値です。

・射撃 HR パイロットの射撃攻撃の命中値です。

ER パイロットの射撃攻撃の回避値です。

移動力 ユニットの移動力です。

武器名 そのユニットの装備している武器の種類です。

威 ガ 武器の威力です。

1 回 数 その武器が一回に攻撃する回数です。

射 程 武器の射程です。

のこり 武器の使用できる回数です。

AP ユニットの攻撃力です。
DP ユニットの防御力です。
HB ユニットの命中値です。

ER ユニットの回避値です。

4特殊 そのユニットの特殊能力です。

盤脱ユニットで「情報」を押した場合は述のデーターの装売のあとで、「登場しているパイロットのリスト"と "搭載しているベクターのリスト"という2つのリストが表示されます。

特殊

ベンの乗る 5 に (ドレッド) と、一部のベクターには特殊能力が備わっています。特殊が可能なユニットのメニューには下に宗すように「特殊」の資質が表示されています。

特殊には対撃、防御、 回復の3種類があります。ユニットによってできる能力が決まっていて、表示されるようになります。



特殊(攻撃) 使用ユニット ■ファリエ

機能

自分の周辺一定範囲内の全ての酸ユニットにダメ ージを与える。



) 使用ユニット ■パナシア

機能

自分の常数でで輸用内の全ての体

だにバリア効果を持える。

効果は、一定のダメージを受けるまでつづく。



機能 自労の一尺を向れさせる。

スタートボタンを押すとメニューコマンドの がから 画面を開くことが出来ます。このコマンドは ターンの終了やゲームの設定を行います。



しゅうりょう

自分のターンを終了させます。

●保存

現在の状態を保存します。「保存」でゲーム神のデータをセー ブした後、そのままゲームを続けることができます。

セーブ・メニューで「コンティニュー」を選択して下さい。

しょう り じょうけん ●勝利条件


現在のシナリオの、勝利条件が表示されます。

設定

ベクターに付属する文字情報のON/OFFの選択がで きます。

アニメ (戦闘シーン) のON/OFF。

ゲームの速度(遅い、普通、葉い)の設定。



①ユニットの名称 ②HPのメーター ③ユニットの攻撃力

④ユニットの防御値 ⑤ユニットの命中値

◎ユニットの筒遊値 ②地形効果

戦闘はすべてアニメーションで表示されます。戦闘では、い くつかの案件によりその結果が左右されます。

登場するユニットの種類は、次のようなものがあります。

工場(NPC)

対撃兵器をもっていない。単なる標的。

配台(NPC)

攻撃兵器です。

基地(NPC)

攻撃兵器をもっている。ベクターを修理する事も できる。

世紀かん

一般的に、ベクターの搭載、修理が可能で、攻撃 兵器もある。

ベクター

格闘型、万能型、財撃型、水陸両用型に分かれる。 また、特殊な能力を持つものも小数ながら存在する。

- ●射撃型 射撃による中・遠距離攻撃を得意とする。
- ●**万能型** 格闘、射撃をバランスよくこなす。
- ●水陸両用水上での機動力が高い。

| | 空中移動 | 陸上移動 | 水陸両用 |
|-------|------|------|------|
| 平 地 路 | 30 | 10 | 0 |
| 平 路 地 | 30 | 0 | 0 |
| 道地 | 30 | 30 | 1 20 |
| | 30 | 20 | 10 |
| 浅 瀬 | 30 | -50 | 20 |
| | 30 | -30 | 40 |
| 橋 | 30 | 0 | 0 |
| 建物台 | 30 | 50 | 30 |
| 砲 台 | 30 | 50 | 30 |
| 砂 地 | 30 | 10 | -10 |
| | 30 | 50 | 30 |
| 工場 | 30 | 50 | 30 |
| 指令搭 | 30 | 50 | 30 |
| 答底 | 30 | _ | _ |
| 崖 | 30 | _ | _ |
| 壁 | | _ | |

| | | 空中移動 | 陸上移動 | 水陸両用 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|
| | 平 地 | 1 | 1 | 1 |
| | 道路 | 1 | 1 | 1 |
| | 道 地 | 1 | 3 | 4 |
| 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 森 林 | 1 | 2 | 3 |
| | 地路地林瀬江 | 1 | 2 | 1 |
| | 菜 笙 | 1 | 4 | 1 |
| | 橋 | 1 | 1 | 1 |
| | 建物 | 1 | 3 | 3 |
| | 稻 苔 | 1 | 3 | 3 |
| | 一 | 1 | 2 | 2 |
| ш | 建饱砂。基立指答 ************************************ | 1 | 3 | 3 |
| | 工場 | 1 | 3 | 3 |
| | 指令搭 | 1 | _ | |
| | 答意 | 1 | _ | _ |
| | 崖壁 | 1 | | _ |
| | 壁 | | _ | _ |

移動コスト

VECTOR

(NELSON)

ネルソン/TYPE MIGHTY HEIGHT:12.57M/WEIGHT:27.41t 影撃戦、格闘戦共にバラン スのとれた高性能汎用型ベクター。一箇でたくやが搭 乗している。





スイフト/TYPE:GUNER HEIGHT:12:75M/WEIGHT:28:IIt が各種センサーを搭載し始撃 戦用に開発されたベクター。 パワー本だにより格闘戦向 きではない。



O(KYRUS)

カイラス/TYPE:GRAP HEIGHT: 12.45M/WEIGHT: 30.55t

スイフトとは逆にパワーを重視して開発された格闘戦 用ベクター。ベクター随一のパワーと重装甲を誇る。

VECTOR

(FARIE)

ファリエ/TYPE:WHIZZER HEIGHT:12.67M/WEIGHT:28.47t 法範囲攻撃用システムを搭載した特殊ベクター。周囲の敵に高エネルギーを放射 しダメージを与える。「マーブクランブ」を装備している。



O[PANASIA]

HEIGHT 12.11M/WEIGHT 29.88t 防御用のバリアーシステム を搭載したベクター。エネ ルギーを集中させ敵の攻撃 を防ぐ「バキュームウォー ル」を装備。



ECTOR (T.SERD) テラザード/TYPF: GUNER HEIGHT:11.87M/WEIGHT:26.31t 戦用に開発された量産

●(I.SERD)

イルザード/TYPE: DIVER HEIGHT: 11.25M/WEIGHT: 27.11t が中戦闘用に開発された量 雑型の下下口。

使用上のご注意

カートリッジは精密機器ですので、とくに次のことに注意してください。

★電源OFFをまず確認!

カートリッジを抜き差しするときは必ず、本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。パワースイッチをONにしたまま無理に、カートリッジを抜き差しすると、故障の原因になります。

★カートリッジはデリケート

カートリッジに強いショックを与えないでください。ぶつけたり、踏んだりするのは禁物です。また、分解は絶対にしないでください。

★端子部には触れないで

カートリッジの鎌子部に触れたり、がで濡らしたりすると、故障の原因になりますので淫意してください。

★保管場所に注意して

カートリッジを保管するときは、極端に割いところや寒いところを避けてください。質射日光の当たるところやストーブの近く、湿気の多いところなども禁物です。

★薬品を使って拭かないで

カートリッジの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

★ゲームで遊ぶときは

長い時間ゲームをしていると、自が疲れます。ゲームで遊ぶときは健康のため、1時間ごとに10~20分の休憩をとってください。また、テレビ画面からなるべく離れてゲームをしてください。メガドライブをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないで下さい。